

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.017376.10.11

от 31.10.2011 г.

Продукция:

Краски водно-дисперсионные белые матовые торговой марки "Латек": Краска акриловая супербелая влагостойкая для внутренних работ Л 202; Краска для стен и потолков для внутренних работ Л 201; Краска фасадная супербелая Л 301; Краска для садовых деревьев акриловая матовая белая Л 302. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-033-18341150-07 Технические условия. Краска водно-дисперсионные белые матовые торговой марки "Латек"; Рецептуры; Паспорта качества. Изготовитель (производитель): ООО "Тяга", 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29/2, стр. 1 (Адрес производства: филиал "Переславский", 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2) (Российская Федерация). Получатель: ООО "Тяга", 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29/2, стр. 1 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5.)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для наружной и внутренней окраски зданий и сооружений, для окрашивания садовых деревьев

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 11239 03-ТХС, 11243 03-ТХС от 18.08.2011 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.014692.09.11 от 30.09.2011 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Глизиенко В.М.

(Ф. И. О. /подпись)



Филатов Н.Н.

М.П.

№0116289