

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



"Ұлттық ССО" АҚ СРО Қарағанды филиал, Қарағанды қаласы,
Сәйкестікті растау жөніндегі орган атауы
Анжерская к., 22/2, kcsms@karaganda.kz, kar_naceks@mail.ru
не оның мекен-жайы, сайт, электрондық мекен-жайы



KZ. O.10.0317

КССМ № 0011092

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілмеде тіркелген

" 28 " наурыз 20 18 ж. № KZ.3510317.01.01.12856

Сақтау шарттарын сақтаған жағдайда " 28 " наурыз 2019 дейін жарамды

Кіші эмальданған

1. Осы сертификат тиісті үлгіде өнімнің болат түпқойма: "Standart" 800*800мм; сәйкестендірілгенін растайды

"Standart plus" 800*800мм;

MEMCT 23695-94 бойынша; топтамалы өндіріс;

7 3 2 4 9 0 0 0 0 9

Қазақстан

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

"Сантехпром" ЖШС, Қарағанды қ., Октябрь өндіріс аймағы

дайындалған

Ел, кәсіпорын, фирма атауы

MEMCT 23695-94 п.п. 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.16;

15.10.16 №724 ҚР инвест. ж/е дамыту министірлік бұйрығы бек.ТР;

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді

2. Өтінім беруші (дайындаушы, сатушы)

"Сантехпром" ЖШС

Қарағанды қ., Октябрь өндіріс аймағы;

Қажеттісінің астың сызу

атауы,

мекен-жайы

3. Сертификат "Сантехпром" ЖШС СЗ 28.03.18ж. берген

Аккредиттелген зертхана сынаулары, № хаттама,

№ 15, № 16 сынақ хаттамалары,

(аккредитация аттестаты № KZ.И.10.0522 19.08.2014ж. 19.08.2019ж. дейін); негізінде берілді

Шетелдік сертификаттың, менеджмент жүйесі сертификатының № және өтініммен қоса берілген құжаттар
26.03.18ж. № 212 өтінім;

4. Қосымша ақпарат

№ 3 сертификаттау сұлбасы;

"Ұлттық ССО" АҚ СРО ҚФ бақылау жүргізу инспекциясы, KZ.O.10.0317;

Таңбалау Техникалық регламентке сәйкес болуы керек;

М.О.

Сәйкестікті растау жөніндегі орган басшысының
немесе ол уәкілеттік берген
тұлғаның қолы

Сарапшы-аудитор қолы

Е.Пак

қолы, аты, тегі

С.Юревич

қолы, аты, тегі



AD № 9049939

Заполненный бланк реализуется только
органами по подтверждению соответствия

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Карагандинский филиал ОПС АО "НаЦЭКС" г.Караганда,
наименование органа по подтверждению соответствия
ул.Анжерская, 22/2, kcsms@karaganda.kz, kar_naceks@mail.ru
и его адрес, сайт, электронный адрес



KZ. O.10.0317

КСС №

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

“ 28 марта 2018

№ KZ.3510317.01.01.12856

Действителен до “ 28 марта 2019 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Поддоны стальные эмалированные мелкие:

"Standart" 800*800мм;

"Standart plus" 800*800мм;

7 3 2 4 9 0 0 0 0 9

по ГОСТ 23695-94; серийное производство;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

изготовленная

Казахстан

тип производства, размер партии

ООО "Сантехпром", г.Караганда, Октябрьская промзона

соответствует требованиям безопасности, установленным в

ГОСТ 23695-94 п.п. 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.16;

ТР, утв.прик. Мин. по инвест. и развитию РК от 15.10.16 № 724;

2. Заявитель (изготовитель, продавец)

ООО "Сантехпром"

г.Караганда, Октябрьская промзона;

(нужное подчеркнуть)

наименование

адрес

3. Сертификат выдан на основании

протоколов испытаний № 15, № 16 от 28.03.18г.,

выд. ИЛ ТОО "Сантехпром",

испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от

(аттестат аккредитации № KZ.И.10.0522 от 19.08.2014 до 19.08.2019);

заявки № 212 от 26.03.18г.;

4. Дополнительная информация

схема сертификации № 3;

инспекционный контроль проводит КФ ОПС АО "НаЦЭКС", KZ.O.10.0317;

Маркировка должна соответствовать Техническому регламенту;



Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия
или уполномоченного им лица

Е.Пак

подпись инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора

С.Юревич

подпись инициалы, фамилия